

bizhub PRO C754



- Költséghatékony teljesítmény színes és fekete-fehér munkáknál egyaránt - Moduláris rendszer – az alacsony hardware ár magas modularitással párosul - Környezetvédelem – Energy Star és Blue Angel tanusítványok - Beépített Fiery nyomtatásvezérlő? 2.6 GHz-es CPU-val és teljesítménynövelő Productivity Pack opcióval - Banner nyomtatás akár 1,2m méretben

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Műszaki tulajdonságok

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség A4

Nyomtatási sebesség A3

Nyomtatási felbontás

Féltónus

Max. 75/60 lap/perc (fekete-fehér/színes)

Max. 37/30 lap/perc (fekete-fehér/színes)

1,800 x 600 dpi x 6bit (ekvivalens)

1,200 x 1,200 dpi x 1 bit (csökkentett nyomtatási sebesség: 25 lap/perc)

256 árnyalat

Rendszer specifikáció

Papírsúly

Duplex egység

Papírméret

Maximális nyomtatási terület

Maximális papíkapacitás

52-256 g/m²

Akár 300 g/m² (kézi lapadagolóból)

64-256 g/m²

A5-SRA3; A3+

307 x 437 mm (SRA3)

302 x 448 mm (A3+)

Max. 6,650 lap

Papír kimeneti kapacitás

Felfűtési idő
Méretek (Szé. x Mé. x Mag.)
Tömeg

Fűtő táca: akár 3000 lap
Alsó táca: akár 200 lap
JS-602: akár 100 lap
22 másodperc
650mm x 799mm x 1,155mm
221kg

Szkenner tulajdonságok

Szkennelési sebesség A4
Szkennelési sebesség A3
Szkennelési módok

Szkennelési formátumok

Max. 180 kép/perc
Max. 600 x 600 dpi
Hálózati TWAIN szkennelés
Szkennelés HDD-re
Szkennelés FTP-re
Szkennelés SMB-re
Szkennelés Emailre
Szkennelés WebDAV-ra
Szkennelés USB-re
JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Titkosított PDF; Kereshető PDF
(opcionális); PDF/A 1a (opcionális); PDF/A 1b; XPS; Kompakt XPS;
PPTX; Kereshető PPTX (opcionális)

Másoló tulajdonságok

Másolási sebesség A4
Másolási sebesség A3
Féltónus
Kicsinyítési-nagyítási arány
Másolatszám

Max. 75/60 lap/perc (fekete-fehér/színes)
Max. 37/30 lap/perc (fekete-fehér/színes)
256 árnyalat
25-400% (akár 0,1% lépésekben is)
1- 9,999

Kiegészítők

Nagykapacitású papírtálca

Fűzetkészítő finisher

LU-204
1 tálcá
2,500 lap
52-256 g/m²
A4 - SRA3; A3+

LU-301
1 tálcá
3,000 lap
52-256 g/m²
A4

FS-534 és SD-511
Fűzetkészítés, akár 20 lap (80 oldal)
2-pontos és sarok tűzés
Tűzés, akár 50 lap
Félbe hajtás és gerinctűzés
Levél hajtás
Automata szortírozás és csoportosítás, oldalkiütés
Kimeneti tálcá akár 3,000 lap kapacitással
Segéd kirakó tálcá akár 200 lap kapacitással
Hajogató tálcá akár 100 lap kapacitással

FS-535 és SD-512
Fűzetkészítés, akár 20 lap (80 oldal)
2-pontos és sarok tűzés
Tűzés, akár 100 lap
Félbe hajtás és gerinctűzés

Lyukasztó egység	Levél hajtás Automata szortírozás és csoportosítás, oldalkiütés Kimeneti tálca akár 3,000 lap kapacitással Segéd kirakó tálca akár 200 lap kapacitással Hajtogató tálca akár 300 lap kapacitással (vagy nincs limitálva) PK-520 (opció az FS-534-hez) 2- és 4-pontos lyukasztás (automatikus váltás)
Lapbeszűrő egység	PK-521 (opció az FS-535-höz) 2- és 4- pontos lyukasztás (automatikus váltás) PI-505 (opció az FS-535-höz) Borítók beszűréséhez

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értend?
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat elzeteres értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminem? változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.