

bizhub PRO C6000L



A nyomtatási szolgáltatók és a CRD környezet igényeinek középpontjában a hatékony színes/ fekete-fehér eszköz áll, mely nem csak konzisztens képminőséget hanem magas fokú megbízhatóságot is biztosít gazdaságos üzemeltetési költségek mellett. A bizhub PRO 6000L maximálisan megfelel ezen elvárásoknak. A Konica Minolta legújabb képalkotó technológiája ötvözve a robosztus felépítéssel a legjobb belépő szintű nyomdai eszközt adja a felhasználók kezébe. Digitális színes nyomdai berendezés - 60 lap/perc színes nyomtatási sebesség Kiemelkedő képminőség - 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit felbontás és a Simitri® HD polimerizált toner Konica Minolta fejlett szín feldolgozó technológia - S.E.A.D. II, FM színes technológia, körvonal feldolgozás, denzitás mérés Professzionális médiakezelési lehetőségek - max. 300 g/m2 papír, "air-assist" papíradagoló technológia 4 250 lapig a hosszan tartó projektekhez

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Műszaki tulajdonságok

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség A4	60 lap/perc
Nyomtatási sebesség A3	34 lap/perc
Nyomtatási felbontás	1200 x 1200 dpi x 8 bit
	max. 1200 x 3600 dpi
Féltónus	256 árnyalat

Rendszer specifikáció

Papírsúly	64-256 g/m2; max. 300 g/m2
Duplex egység	64-300 g/m2
Papírméretek	A5-A3+ (330 x 487 mm)

Maximális nyomtatási terület	321 x 480 mm
Maximális papíkapacitás	4,250 lap (LU-202)
Papír kimeneti kapacitás	3,100 lap (alap tálca), 100 lap (sub tálca)
Felfűtési idő	kevesebb, mint 420 másodperc
Méretek (Szé. x Mé. x Mag.)	760 x 992 x 1076 mm
Tömeg	356 kg

Szkenner tulajdonságok

Szkennelési sebesség A4	40 kép/másodperc
Szkennelési felbontás	600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
Szkennelési módok	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail
Szkennelési formátumok	PDF, TIFF (egy- és többoldalas)

Másoló tulajdonságok

Másolási sebesség A4	60 lap/perc
Másolási sebesség A3	34 lap/perc
Féltónus	256 árnyalat
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 - 400 % 0.1 %-os lépésekben
Másolatszám	1 - 9,999

Kiegészítők

Automatikus dokumentum adagoló	DF-622 Max. 100 lap
Nagykapacitású papírtálca	LU-202 1 tálca, 2,500 lap kapacitás, 300 g/m ²
Tűző finisher	FS-531 2 pontos saroktűzés; tűzés 50 ívig; automatikus szortírozás és csoportosításkimeneti kapacitás: max. 3 000 lap; kiegészítő tálca: 100 lap
Fűzetkészítő finisher	FS-612 Fűzetkészítés 20 lap (80 kép); 2 pontos saroktűzés; hajítás 50 ívig; közép és levélhajítás; automatikus szortírozás és csoportosítás; kimeneti kapacitás: max. 2 500 lap; kiegészítő tálca: 100 lap
Lyukasztó egység	PK-512 (opció az FS-612/FS-531 számára) Lyukasztás (2 és 4 pontos)
Lapbeszűrő egység	PK-513 (opció az FS-612/FS-531 számára) Lyukasztás (4 pontos) PI-502 (opció az FS-612/FS-531 számára) Előnyomott ívek beszúrása; 2 PI tálca egyenként 200 lap

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m² adathordozó használata esetén értendők.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

