

bizhub 287



A Konica Minolta többfunkciós berendezési, a bizhub 287 a modern irodák dokumentumkezelési igényeit teljes mértékben kielégítik. Egyszerre kínálják a kiváló minőségű másolást, a gazdaságos nyomtatást és a gyors szkennelést. 22 lap/perc nyomtatási és másolási sebesség, kiemelkedő 45 lap/perc szkennelési sebesség

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Másolási specifikáció

Főbb jellemzők

Technológia Mono lézer

Ismeretlen

Funkciók: Beolvasás, Faxolás (opcionális), Másolás, Nyomtatás

Felszerelt DF-628 RADF duplex eredeti adagoló, Duplex másolatfordító,

2db 500 lapos papírkazetta,
2GB memória, 250GB merevlemez,
Gigabit Ethernet hálózati kártya,

Másolatm A3

éret
(max):

Fekete- 28

fehér
nyomtatás
i

sebesség

A4 (oldal/
perc):

Kétoldalas Beolvasás, Másolás, Nyomtatás

m?kódés:

Kétoldalas Automatikus

nyomtatás

:

Duplex eg Méret: A5-A3;

ységben h Papírsúly: 60-220 g/m2

asználhat

ó papířípu

sok:

Beolvasás Színes

:

Dokument Lapfordítós (RADF)

um

adagoló

(ADF):

HDD: 250 GB

Interfész 1000 BaseT, USB 2.0

típusa:

WIFI: Opcionális

Nyomtatá PCL6, PostScript (PS), XPS

si nyelvek:

Papír 100 lapos többfunkciós tálca, 2 x 500 lapos kazetta

bement:

Gépasztal Van (Opcionális)

:

Nyomtatási jellemz?k

Nyomtatá 600 x 600 dpi; 1.800 (kiterjesztett) x 600 dpi dpi

si

felbontás:

Papírbem 2db 500 lapos papírkazetta (80 g/m²);

enet 100 lapos univerzális kézi lapadagoló

(normál):

Papírbem PC-113: 500 lapos kazetta;

enet (opci PC-213: 2x500 lapos kazetta;

onális): PC-413: 2.500 lapos nagykapacitású kazetta

Média A3, A4, A4R, A5, A5R

méretek:

Média 60 – 220 g/m2

súly:

Másolási jellemz?k

Els? 5,3 mp

másolat el

készülési

ideje

(FCOT):

Másolási 600×600 dpi

felbontás:

Többpéldá 9999 másolatig

nyos

másolás:

Kicsinyíté Zoom: 25–400% akár 0,1%-os lépésekben
s/nagyítás
:
Beolvasási jellemzők
Beolvasás 45
i
sebesség
(A4, 300
dpi):
Szkennelé Max. 600dpi
si
felbontás:
Dokumentum Lapfordítós eredeti adagoló (RADF)
um
adagoló
(ADF):
ADF max. 130 lap (68g/m2)
adagoló p
apírtárolási
kapacitás:
Adf-ben használható papírtípusok:
Egyoldalas beolvasás: 34-128 g/m2
Kétoldalas beolvasás: 50-128 g/m2
Szkennelési interfész: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),
(Opcionális: IEEE 802.11 b/g/n)
Szkennelési driver: TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver
Kimeneti formátum: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact
XPS, OOXML (pptx, xlsx*, docx*), keresethet? PDF*,
PDF/A*, Linearised PDF*
*opcionális
Funkciók: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD),
Scan to PC (SMB),
Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to USB,
Scan to Scan Server,
Scan to Web Service (WSD-Scan),
Device Profile for Web Services (DPWS)
Fax jellemzők
Fax Opcionális
funkciók:
Modem sebessége: 33.6 Kbps
Faxfelbontás: 600 x 600 dpi
Kellékek
Fekete toner: TN-323, akár 23.000 A4 oldalra (6% fedettség
mellett, CRGs - ISO alapján megadva)
Általános Jellemzők
Bemelegetési idő: kb. 20 mp (normál üzemmód)
Első nyomtatási idő: 5,3 mp
nyomat:
Interfész típusa: USB 2.0;
10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet
Hálózati protokollok: TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI),
LPD, IPP1.1, SNMP,
AppleTalk
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Memória: 2 GB (Max. 4GB-ig bővíthető?)
Üzemeltetési feltételek: Windows Vista / 7 (32bit/64bit) / 8 (32/64) / 8.1
(32/64) / 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64) / 2008 R2 / 2012 /
2012 R2

Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10)

Linux

Tápellátás 230V AC, 7A, 50/60 Hz V

:

Teljesítmé Max: 1500W;
nyfelvétel:

Súly: 56,5 kg

Méreték 585-899 x 640 x 1160 mm

(szé × mé

× ma):