

bizhub PRO 958



Az ideális belépő a fekete-fehér digitális nyomtatás világába, a bizhub PRO 958 előkészíti a terepet az új üzleti lehetőségek előtt. Fokozza a termelés hatékonyságát, csökkenti a határidőket és segít a vállalkozás profitjának növelésében is. A siker záloga a bizhub PRO 958. Egy robosztus mérőfőldő a profitabilitás, a megbízhatóság és a termelékenység irányába, mely a felhasználók és a megrendelők nyugalma is egyaránt szavatolja.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termékért!](#)

Leírás

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség (A4)	Max. 95 lap/perc
Nyomtatási sebesség (A3)	Max. 48 lap/perc
Nyomtatási felbontás	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Féltónus 256 árnyalat

Rendszer specifikáció

Papírsúly	52-300 g/m ²
Duplex egység	64-256 g/m ²
Papírmérete k	A6-SRA3; egyedi papírméretek; banner 297 x 1 200 mm
Maximális nyomtatási terület	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Maximális papíkapacitás	Max. 6 650 lap; alapgép: max. 3 650 lap
Papír kimeneti kapacitás	Max. 3 200 lap
Felmelegedési idő?	55 másodperc vagy kevesebb
Méret (Szé. x Mé. x Mag.)	670 x 820 x 1 232 mm (alapgép)
Tömeg	200 kg (alapgép)

Nyomtatásvezérlő tulajdonságok

Hardver	Emperon nyomtatásvezérlő
CPU	1.6 GHz
RAM	4 GB
HDD	250 GB

Szkenner tulajdonságok

Szkennelési sebesség A4	Max. 240 kép/perc; egy menetes duplex szkennelés
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés; szkennelés HDD-re, szkennelés FTP-re, szkennelés SMB-re, szkennelés e-mail címre, szkennelés WebDAV-ra; szkennelés USB-re
Szkennelési formátumok	JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; titkosított PDF; keresetű PDF (opcionális); PDF/A 1a és 1b (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; keresetű PPTX (opcionális)

Másoló tulajdonságok

Féltónus	256 árnyalat
FCOT	3,1 másodperc
Nagyítás	25 - 400% akár 0,1%-os lépésekben
Másolatszám	1 - 9999

Kiegészítők

Automatikus eredeti lapadagoló (standard/opcionális)	Max. 300 lap; A6-A3; 35-210 g/m ²
Nagykapacitású papírtálca	Nagykapacitású papírtálca LU-205 Papírkapacitás: Max. 2 500 lap; Papírsúly 52 - 256 g/m ² ; Standard papírméret: Max. A3/SRA3
	Nagykapacitású papírtálca LU-303 Papírkapacitás: Max. 3 000 lap; Papírsúly 52 - 256 g/m ² ; Standard papírméret A4
Füzetkészítő finisher	Füzetkészítő finisher her FS-536SD: Maximum 20 ívből álló füzetekhez (80 oldal); kétpontos- és saroktűzés; tűzés max. 50 lapból; félbehajtás és gerinctűzés; levélhajtás akár három ívből; szortírozás, csoportosítás; kimenet max. 2 200 lap (A4) és 1 700 lap (A3) részére Füzetkészítő finisher her FS-537SD: Maximum 20 ívből álló füzetekhez (80 oldal); kétpontos- és saroktűzés; tűzés max. 100 lapból; félbehajtás és gerinctűzés; levélhajtás akár három ívből; szortírozás, csoportosítás; kimenet max. 2 700 lap (A4) és 1 700 lap (A3) részére
Tűzés finisher	Tűzés finisher FS-536 50 lapos tűzési kapacitás; Kirakási kapacitás Max. 3 200 oldal (A4), 1 700 oldal (A3); Kezelhető papírsúly 52-300 g/m ² , tűzésnél 52-209 g/m ² Tűzés finisher FS-537 100 lapos tűzési kapacitás, Kirakási kapacitás Max. 3 200

	oldal (A4), 1 700 oldal (A3); Kezelhető papírsúly 52-300 g/m ² , t?zésnél 52-209 g/m ²
Z-hajtó és lyukasztó finisher	Z-hajtogató egység ZU-609 (opció az FS-537-hez): Z-hajtás A4-A3 méretben
Lyukasztó egység	Lyukasztó kit PK-520 (opció az FS-536-hoz): Kett?- vagy négyponos lyukasztás (automatikus váltás)
	Lyukasztó kit PK-523 (opció az FS-537-hez): Kett?- vagy négyponos lyukasztás (automatikus váltás)
Lapbeszűrő egység	Lapbeszűrő egység PI-507 (opció az FS-537-hez) : El?renyomtatott ívek utólagos beillesztése; 200 lap kapacitású adagolótálca; kézi t?zés, félbehajtás és lyukasztás