

bizhub C659



Az új bizhub C659 a díjnyertes Konica Minolta multifunkciós készülékek új generációja. Kiemelkedő nyomtatási, szkennelési, másolási és faxolási (opcionális) képességekkel bír és többérintéses kapacitív kezelőpanelt kaptak, mint a legtöbb okostelefon és tablet PC.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Leírás

Rendszer tulajdonságok

Rendszer	4,096 MB
memória (standard/max)	
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Hálózat	Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális) TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló (standard/opcionális)	Max 300 eredeti; A6-A3; 35-210 g/m ² ; duál szkenn ADF
Nyomtatható	A6-SRA3; egyedi

papírméret	papírméreték; banner papír max. 1,200 x 297 mm
Nyomtatható papírsúly	52-300 g/m ²
Papírkapacitás (standard/max)	3 650 lap/6 650 lap
Papírtálca (standard)	1x 500 lap; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m ² 1 x 500 lap; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m ² 1x 1,000 lap; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 lap; A5-A4; 52-256 g/m ²
Nagykapacitású tálca (opcionális)	1x 3,000 lap; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2,500 lap; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Kézi lapadagoló	150 lap; A6-SRA3; egyedi méretek; banner; 52-300 g/m ²
Automatikus duplexel?	A6 portrait; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Finishelési módok (opcionális)	Ofszet; csoportosítás; szortírozás; t?zés; lyukasztás; lapbeszúrás; z-hajtás; félbehajtás; levélhajtás; füzet
Kimeneti kapacitás (standard)	Max. 250 lap
Kimeneti kapacitás (opcionális)	Max. 3 300 lap
T?zés	Max. 100 lap vagy 94 lap + 2 fedlap (max. 209 g/m ²)
T?zés kapacitás	Max. 1,000 lap
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtás kapacitás	Max. 30 lap; végtelen (tálca nélkül)
Kisfüzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m ²)
Kisfüzet kapacitás	Max. 100 kisfüzet; korlátlan (tálca nélkül)
Másolás/nyomatás	Ajánlott: 80 000 lap; Max: 300,000 lap
terhelhet?ség (havi)	
Toner élettartam	Fekete max. 48 900 lap; CMY max. 33 200 lap
Képalkotó egység élettartam	Fekete max. 300 000/1 200 000 lap (dob/developer); CMY max. 190 000 lap (képalkotás)
Energiafelhasználás	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 2,1 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	670 x 938 x 1232 mm
Rendszer súly	Kb. 219 kg (kiegészít?k nélkül)

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási felbontás	1 800 (egyenérték?) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
----------------------	--

Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix
Betűkészlet	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomtatási funkciók	Direkt -PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7) nyomtatás; direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és összemácsolás
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile); Mobil hitelestés és párosítás (Android és iOS) opcionális: Google Cloud Print; Wii Direct

Nyomtatási tulajdonságok (opcionális)

Nyomtatásve zérl?	Beépített Fiery IC-418
Nyomtatásve zérl? CPU	CPU type @ 2.7 GHz
Memória /HDD	2,048 MB / 500 GB
Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 vagy későbbi

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség (sz ínes/fekete- fehér)	Max. 120/120 kép/perc simplex Max. 240/240 kép/perc duplex
Szkennelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Szkennelés e-mailre (Scan-to- Me); Szkennelés SMB-re

Fájl formátumok	(Scan-to-Home); FTP-re; Box- ba; USB-re; WebDAV-ra; DPWS-re; URL-re; Hálózati TWAIN szkennelés JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; titkosított PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX Opcionális: kereset? PDF; linearizált PDF; PDF/A 1a és 1b; kereshet? DOCX/PPTX/XLSX
Szkennelési célhelyek	2,100 (egyedi + csoportos); LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/id?/dátum) PDF-ben; max. 400 munkaprogram; valós idej? szkennelési el?nézet

Másolási tulajdonságok

Képkalkotó technológia	Laser
Toner típus	Simitri® HD polimerizált toner/Polimerizált toner
Másolási/nyo mtatási sebesség A4	Max. 65 lap/perc (színes/fekete-fehér)
Másolási/nyo mtatási sebesség A3	Max. 32 lap/perc (színes/fekete-fehér)
Autoduplex A4 sebesség	Max. 65 lap/perc (színes/fekete-fehér)
Els? másolat A4 (színes, fekete/fehér)	3.7/4.9 másodperc
Felmelegedé si id?	Kb.22 másodperc fekete- fehér; 35 másodperc színes
Másolási felbontás	A felmelegedési id? az üzemi környezet és a használat függvényében változhat 600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatszám	1-9 999
Eredeti formátumok	A5-A3; egyedi méretek
Nagyítás	25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Fedlap-és lapbeszúrás, el?nézeti másolat (nyomtatásban vagy képerny?n), próba másolat, digital art funkciók, munka memória, poszter mód, képismétlés, átfedés funkció (opcionális), bélyegés, másolásvédelem

Fax tulajdonságok

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax adatátvitel	Analóg; i-Fax; Színes i-Fax; IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedi + csoportos)
Fax funkciók	Polling; id?zített; PC-Fax; bizalmas box-ba vétel; vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

Felhasználói fiók tulajdonságok

Max. eltárolható dokumentumok	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas azonosítás); Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiók típusok	Biztonságos nyomtatás; titkosított PDF nyomtatás; Fax fogadás; Fax polling
Felhasználói fiók funkcionális	Újranyomtatás; kombinálás; letöltés; küldés (e-mail/FTP/SMB és Fax); Másolás fiókból fiókba

Rendszer tulajdonságok

Biztonság	ISO15408 kompatibilis (folyamatban); IP cím sz?rés és port blokkolás; SSL2, SSL3 és TLS1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec support; Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, biztonsági nyomtatás, kerberos; merevlemez felülírás (8 standard típus); Merevlemez adat titkosítás (AES 256); Memória adatok automatikus törlése; Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatási adattitkosítás; merevlemez tükrözés; Másolásvédelem (Copy Guard, Password Copy) (opcionális)
Költségfigyelés	1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználónév, jelszó, e-mail, SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás, Opcionális: biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat), ID kártyaolvasó, hitelesítés mobil eszközzel (Android, iOS)

Szoftver	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
----------	---