

bizhub PRO C754



- Költséghatékony teljesítmény színes és fekete-fehér munkáknál egyaránt - Moduláris rendszer – az alacsony hardware ár magas modularitással párosul - Környezetvédelem – Energy Star és Blue Angel tanúsítványok - Beépített Fiery nyomtatásvezérlő? 2.6 GHz-es CPU-val és teljesítménynövelő Productivity Pack opcióval - Banner nyomtatás akár 1,2m méretben

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt:

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár:

Fogyasztói ár áfa nélkül:

Kedvezmény:

Áfa összege:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Műszaki tulajdonságok

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség A4

Nyomtatási sebesség A3

Nyomtatási felbontás

Féltónus

Max. 75/60 lap/perc (fekete-fehér/színes)

Max. 37/30 lap/perc (fekete-fehér/színes)

1,800 x 600 dpi x 6bit (ekvivalens)

1,200 x 1,200 dpi x 1 bit (csökkentett nyomtatási sebesség: 25 lap/perc)

256 árnyalat

Rendszer specifikáció

Papírsúly

Duplex egység

Papírméret

Maximális nyomtatási terület

Maximális papíkapacitás

52-256 g/m²

Akár 300 g/m² (kézi lapadagolóból)

64-256 g/m²

A5-SRA3; A3+

307 x 437 mm (SRA3)

302 x 448 mm (A3+)

Max. 6,650 lap

Papír kimeneti kapacitás

Felfűtési idő

Méreték (Szé. x Mé. x Mag.)

Tömeg

Fűtő táca: akár 3000 lap

Alsó táca: akár 200 lap

JS-602: akár 100 lap

22 másodperc

650mm x 799mm x 1,155mm

221kg

Szkenner tulajdonságok

Szkennelési sebesség A4

Szkennelési sebesség A3

Szkennelési módok

Max. 180 kép/perc

Max. 600 x 600 dpi

Hálózati TWAIN szkennelés

Szkenelés HDD-re

Szkenelés FTP-re

Szkenelés SMB-re

Szkenelés Emailre

Szkenelés WebDAV-ra

Szkenelés USB-re

Szkenelési formátumok

JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Titkosított PDF; Kereshető PDF (opcionális); PDF/A 1a (opcionális); PDF/A 1b; XPS; Kompakt XPS; PPTX; Kereshető PPTX (opcionális)

Másoló tulajdonságok

Másolási sebesség A4

Másolási sebesség A3

Féltónus

Kicsinyítési-nagyítási arány

Másolatszám

Max. 75/60 lap/perc (fekete-fehér/színes)

Max. 37/30 lap/perc (fekete-fehér/színes)

256 árnyalat

25-400% (akár 0,1% lépésekben is)

1- 9,999

Kiegészítők

Nagykapacitású papírtálca

LU-204

1 tálcá

2,500 lap

52-256 g/m²

A4 - SRA3; A3+

LU-301

1 tálcá

3,000 lap

52-256 g/m²

A4

Fűzetkészítő finisher

FS-534 és SD-511

Fűzetkészítés, akár 20 lap (80 oldal)

2-pontos és sarok tűzés

Tűzés, akár 50 lap

Félbe hajtás és gerinctűzés

Levél hajtás

Automata szortírozás és csoportosítás, oldalkiütés

Kimeneti tálcá akár 3,000 lap kapacitással

Segéd kirakó tálcá akár 200 lap kapacitással

Hajogató tálcá akár 100 lap kapacitással

FS-535 és SD-512

Fűzetkészítés, akár 20 lap (80 oldal)

2-pontos és sarok tűzés

Tűzés, akár 100 lap

Félbe hajtás és gerinctűzés

Lyukasztó egység	Levél hajtás Automata szortírozás és csoportosítás, oldalkiütés Kimeneti tálca akár 3,000 lap kapacitással Segéd kirakó tálca akár 200 lap kapacitással Hajtogató tálca akár 300 lap kapacitással (vagy nincs limitálva) PK-520 (opció az FS-534-hez) 2- és 4-pontos lyukasztás (automatikus váltás)
Lapbeszűrő egység	PK-521 (opció az FS-535-höz) 2- és 4- pontos lyukasztás (automatikus váltás) PI-505 (opció az FS-535-höz) Borítók beszűréséhez

- A papírkapacitásra vonatkozó adatok A4-es papírméret és 80 g/m2 adathordozó használata esetén értend?
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat elzeteres értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminem? változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.